



CLASSE A
Esse produto
consome menos
energia





MAIOR FABRICANTE DE AR-CONDICIONADO DO MUNDO






ELIMINA 99,99% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS

ELIMINA ODORES INDESEJADOS, VÍRUS, BACTÉRIAS E OUTROS MICRO-ORGANISMOS EM AMBIENTES FECHADOS, COMO QUARTOS E ESCRITÓRIOS. PROPORCIONANDO UM AMBIENTE 99,99% LIVRE DE MICRO-ORGANISMOS NOCIVOS A SAÚDE.





DE ÁGUA DO AMBIENTE



AÇÃO DE PURIFICAÇÃO DO AMBIENTE ATRAVÉS DAS MOLÉCULAS DE ÁGUA



ELIMINAÇÃO DE VÍRUS E BACTÉRIAS



AMBIENTE 99,99% LIVRE DE VIRUS E BACTÉRIAS



MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA

FUNÇÃO AUTO LIMPEZA

TECNOLOGIA ANTI BOLOR (MOFO), ELIMINANDO OS RISCOS DE CRIAÇÃO DE FUNGOS POR ACÚMULO DE ÁGUA.




FILTRO DE TELA DE **ALTA DENSIDADE** ESTÁGIO DE FILTRAGEM 1




TENHA UM AMBIENTE LIVRE DE IMPUREZAS


5 ETAPAS DE FILTRAGEM PARA UM AMBIENTE COM AR PURO DE VERDADE.








FILTRO CARVÃO ATIVADO **ESTÁGIO DE FILTRAGEM 5** ELIMINAÇÃO DE ODORES (FUMO OU ANIMAL DOMÉSTICO)




FILTRO LTRO ANTI-BACTÉRIA **ESTÁGIO DE FILTRAGEM 4** ELIMINAÇÃO DE BACTÉRIAS



FILTRO ION DE PRATA **ESTÁGIO DE FILTRAGEM 3** AGE DIRETAMENTE NA MEMBRANA DA CÉLULA BACTERIANA





MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO, MARESIA E ALTA TEMPERATURA POR ATÉ 15 ANOS.





DESIGN EXCLUSIVO

DESIGN ÚNICO E EXCLUSIVO, DESENVOLVIDO COM MATERIAL PREMIUM EM FIBRA DE CARBONO, COR SOFISTICADA E ELEGANTE COMO AS PÉROLAS NEGRAS DO ORIENTE.

MOTIVOS QUE FAZEM DO **G-DIAMOND** SUA MELHOR OPÇÃO

TECNOLOGIA MULTI-FILTRO



SAÚDE E BEM ESTAR. AS CINCO ETAPAS DE FILTRAGEM PROPORCIONAM UM AR MAIS PURO E LIMPO, SEM ODORES E POEIRAS.

TECNOLOGIA IONCLEAN

REDUZ ATÉ 99,99% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS DO AMBIENTE. TESTES REALIZADOS EM LABORATÓRIO COMPROVAM A EFICÁCIA DA TECNOLOGIA IONCLEAN PRESENTE NO G-DIAMOND.

SERPENTINA COM TECNOLOGIA BLACKFIN

TECNOLOGIA BLACKFIN OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA A MARESIA E CORROSÃO DO MERCADO. VIDA ÚTIL DE ATÉ 15 ANOS PARA O COMPONENTE.

SUAS NOITES DE SONO MAIS TRANQUILAS

SUAS NOITES BEM DORMIDAS EM UM AMBIENTE SILENCIOSO COMO O DESABROCHAR DAS FLORES.

FUNÇÃO BOM SONO

MANTEM O EQUILÍBRIO NA TEMPERATURA DO AMBIENTE DURANTE O SEU SONO, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO E UM SONO MAIS TRANQUILO.

COMPRESSOR COM 10 ANOS DE GARANTIA

GARANTIA IDEAL PARA VOCÊ NÃO SE PREOCUPAR COM DEFEITOS NO SEU COMPRESSOR INVERTER FABRICADO PELA GREE.

TECNOLOGIA INVERTER INVERTER



TECNOLOGIA INVERTER E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A. SEM PREOCUPAÇÕES COM A CONTA DE LUZ.

SEM INCÔMODOS COM LUZES LIGADAS



LUZ LED DA UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) PODE SER DESATIVADO. SEM INCÔMODOS COM LUZES NA HORA DE DORMIR.

FUNÇÃO TIMER



PRATICIDADE NO USO DO SEU APARELHO. PROGRAME PARA LIGAR E DESLIGAR QUANDO QUISER.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Unidade	GWC09ACA- D3DNA1A	GWH09ACA- D3DNA1A	GWC12ACC- D3DNA1M	GWH12ACC- D3DNA1M	GWC18ACD- D3DNA1M	GWH18ACD- D3DNA1M	GWC24ACE- D3DNA1M	GWH24ACE- D3DNA1M	
CAPACIDADE	Btu/h	9000		12000		18000		24000		
	kW	2.64		3.52		5.27		7.03		
Versão	-	Frio	Quente - Frio	Frio	Quente - Frio	Frio	Quente - Frio	Frio	Quente - Frio	
Tensão	V~	220							V	
Frequência	Hz	60								
Classificação de Eficiência Energética	-	A								
EER		3.24								
Potência Elétrica (Refri./Aquec.)	W	814 / -	814 / 815	1085 / -	1085 / 1175	1628 / -	1628 / 1660	2170 / -	2170 / 2210	
Corrente Elétrica (Refri./Aquec.)	А	3,95 / -	3,95 / 4,1	5,01 / -	5,01 / 5,45	7,6 / -	7,6 / 7,7	10,4 / -	10,4 / 10,6	
Gás Refrigerante	-	R410A								
Modelo Controle Remoto	-	YAW1F								
Comprimento Mínino Tubulação	m	3								
Comprimento Máximo Tubulação	m	15		20			25			
Desnível Máximo	m					10				
Vazão (T/A/M/B)*	m³/h	480/420/370/250		680/540/430/330		850/750	50/750/650/500 1200/1050/900/750		50/900/750	
UNIDADE EVAPORADORA Nível de Ruído Evaporadora (T/A/M/B)*	dB(A)	40/37/32/28		42/39/33/28		47/44/40/35		49/46/42/36		
(T/A/M/B)* Dimensão da Evaporadora	mm	774x185x256		889x212x294		1013x221x307		1122x247x329		
	(CxLxA)			IPX0		V0				
Grau de Proteção IP	-				11.5		14		17	
Peso Líquido	kg		3	Preto Pérola			4		17	
Cor	-				Preto	Perola				
LINIDADE CONDENCADODA		A							<u> </u>	
UNIDADE CONDENSADORA										
Tipo de Compressor	-			Inverter						
Nível de Ruído Condensadora	dB(A)	50		52		56		59		
Dimensão da Condensadora	mm (CxLxA)	782x320x540				955x3	5x396x700 965x396x700			
Grau de Proteção IP	-	IPX4							1	
Serpentina	-	Tubo Cobre								
Aleta	-	Alumínio								
Proteção da Aleta	-		//	Blackfin			Goldenfin	Bla	Blackfin	
Peso Líquido	kg	26	26.5	30.5	31	41	43	45	46	





