

A MAIOR
GARANTIA
do mercado

10

anos no
COMPRESSOR

5

anos no
PRODUTO



G-DIAMOND^{Top}

DESIGN EXCLUSIVO PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL

Inverter é GREE

 compatível com o
Google Home

compatível
com 



Este
produto
consome
menos energia

Disponível nas capacidades:

Frio:

9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU/h


Quente/Frio:

9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU/h

 **GREE**

MAIOR FABRICANTE DE AR-CONDICIONADO DO MUNDO

A BELEZA DE
UMA JOIA
PRESENTE
EM CADA
DETALHE




A elegância do
cisne negro em
detalhes laterais



Aletas Premium
feitas em carbono

COR ÚNICA E INCOMPARÁVEL
COMO O PRETO PEROLADO





Equipamento com Conectividade Wi-Fi



Controle do equipamento via Wi-Fi feito através do aplicativo **GREE+**. Disponível para Android™ e iOS®.




ELIMINA 99,99% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS


Elimina odores indesejados, vírus, bactérias e outros micro-organismos em ambientes fechados, como quartos e escritórios. Proporcionando um ambiente 99,99% livre de micro-organismos nocivos a saúde.



Eletrólise nas moléculas de água do ambiente.



Ação de purificação do ambiente através das moléculas de água.



Eliminação de vírus e bactérias.



Ambiente 99,99% livre de vírus e bactérias



MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA

FUNÇÃO AUTO LIMPEZA

Tecnologia anti bolor (mofo), eliminando os riscos de criação de fungos por acúmulo de água.



TENHA UM AMBIENTE LIVRE DE IMPUREZAS


4 etapas de filtragem para um ambiente com ar puro de verdade.

ESTÁGIOS DE FILTRAGEM




FILTRO DE TELA DE ALTA DENSIDADE

Estágio de Filtragem 1



FILTRO DE CHÁ VERDE

Estágio de Filtragem 2
Atua como antioxidante.



FILTRO ÍON DE PRATA

Estágio de Filtragem 3
Age diretamente na membrana de célula.




FILTRO LTRO ANTIBACTÉRIA

Estágio de Filtragem 4
Eliminação de bactérias.



EVITA O RESSECAMENTO DA PELE

Proteção **Blackfin** na Condensadora



A tecnologia BlackFin oferece maior resistência contra os efeitos da maresia garantindo maior durabilidade para o seu produto.

Motivos que fazem do **G-Diamond** sua melhor opção

DESIGN EXCLUSIVO

Design único e exclusivo, desenvolvido com material Premium em fibra de carbono, cor sofisticada e elegante como as pérolas negras do oriente.

TECNOLOGIA IONCLEAN

Reduz até 99,99% dos vírus e bactérias do ambiente. Testes realizados em laboratório comprovam a eficácia da tecnologia IonClean presente na linha G-Diamond.

SERPENTINA COM BLACKFIN

Tecnologia BlackFin oferece maior resistência a maresia e corrosão do mercado. Vida útil de até 15 anos para o componente.

NOITES DE SONO MAIS TRANQUILAS

Suas noites bem dormidas em um ambiente silencioso como o desabrochar das flores.

FUNÇÃO BOM SONO

Mantém o equilíbrio na temperatura do ambiente durante o seu sono, proporcionando mais conforto e um sono mais tranquilo.



TECNOLOGIA MULTI FILTRO

Saúde e bem estar. As quatro etapas de filtragem proporcionam um ar mais puro e limpo, sem odores e poeiras

COMPRESSOR COM 10 ANOS DE GARANTIA

Garantia ideal para você não se preocupar com defeitos no seu compressor inverter fabricado pela Gree.

TECNOLOGIA INVERTER

Tecnologia Inverter e eficiência energética Classe A. Sem preocupações com a conta de luz.

SEM INCÔMODOS COM LUZES LIGADAS

Luz LED da unidade interna (evaporadora) pode ser desativado. Sem incômodos com luzes na hora de dormir.

FUNÇÃO TIMER

Praticidade no uso do seu aparelho. Programe para ligar e desligar quando quiser.

Especificações Técnicas

MODELO	GWC09ACA D3DNA1B*	GWH09ACA D3DNA1B*	GWC12ACC D3DNA1J*	GWH12ACC D3DNA1J*	GWC18ACD D3DNA1B*	GWH18ACD D3DNA1B*	GWC24ACE D3DNA1B*	GWH24ACE D3DNA1D*
Alimentação elétrica	220V – 60Hz – 1F							
Capacidade Declarada kW (BTU/h) (Refrigeração / Aquecimento)	2,64 (9000) / –	2,64 (9000) / 2,64 (9000)	3,52 (12000) / –	3,52 (12000) / 3,52 (12000)	5,28 (18000) / –	5,28 (18000) / 5,28 (18000)	7,03 (24000) / –	7,03 (24000) / 7,03 (24000)
Capacidade Máxima kW (BTU/h) (Refrigeração / Aquecimento)	2,99 (10236) / –	2,99 (10236) / 2,99 (10236)	3,99 (13648) / –	3,89 (13307) / 3,69 (12624)	5,39 (18425) / –	5,79 (19790) / 5,80 (19800)	7,19 (24570) / –	7,19 (24570) / 7,03 (24000)
Potência Elétrica – W (Refrigeração/Aquecimento)	818 / –	854 / 854	1059 / –	1100 / 1100	1641 / –	1685 / 1685	2056 / –	2094 / 2094
Corrente – A (Refrigeração / Aquecimento)	4,6 / –	4,8 / 4,8	4,8 / –	6,2 / 6,2	7,4 / –	7,6 / 7,6	9,3 / –	9,5 / 9,5
Potência Nominal – W	1150	1600	1700	1650	2200		2900	3000
Corrente Nominal – A	6,5	9,1	9,6	9,4	10,0		13,9	13,9
Volume de ventilação m³/h (T/A/M/B)	500 / 460 / 380 / 270	520 / 470 / 370 / 290	680 / 620 / 490 / 420	750 / 620 / 520 / 420	950 / 870 / 760 / 630		1400 / 1000 / 850 / 750	
Grau proteção IP (Un. Interna / Un. Externa)	IPX0 / IPX4							
Gás refrigerante	R410A							
Carga de gás refrigerante g (tubulação até 5m)	700	760	790	930	1200		1250	
Bitola mín. para disjuntor	R410A							
Comp. mín. de tubulação – m	3							
Desnível máx. entre as unidades – m	10							
Comp. máx. de tubulação – m	15		20		25			
Diâmetro da linha de sucção/líquido – mm (pol.)	9,52 (3/8") / 6,35 (1/4")				12,70 (1/2") / 6,35 (1/4")			
Nível de ruído evaporadora – dB(A)	25			31	34		35	
Dimensões da evaporadora mm (C x L x A)	704 x 185 x 260		825 x 196 x 293		1013 x 221 x 307		1075 x 246 x 333	
Peso líquido da evaporadora – kg	8,0		10,5	11,0	13,5		16,0	
Cor	Preto Pérola							
Nível de ruído condensadora – dB(A)	55	56	53	54	59			
Dimensões da condensadora mm (C x L x A)	425 x 420 x 545				510 x 490 x 630			
Peso líquido da condensadora – kg	17,5	18,0	18,0	20,0	27,0	28,5		29,5



gree.com.br

capacita.gree.com.br

greebrasil

SAC: 0800 055 618



Av. dos Oitis, 6360 - Distrito Industrial II
CEP: 69007-002, Manaus/AM

As imagens utilizadas neste folheto são apenas ilustrativas e estão sujeitas a alterações.